

ALGEMEEN VEILIGHEIDSPLAN



ALGEMEEN VEILIGHEIDSPAN BOZAC BETONWERKEN VOOR BETONBORINGEN & VLOER- EN WANDZAAGWERKEN

01.# ALGEMEEN

De veiligheid van elk personeelslid is van vitaal belang voor elke onderneming. De doelstelling is de veiligheid van alle werknemers die werkzaam zijn op de bouwplaats te bevorderen en zo eventuele arbeidsongevallen, materiële schade en milieuschade te voorkomen.

Dit plan doet geen afbreuk aan de verplichtingen van het Algemeen

Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.), van de CODEX over het welzijn op het werk, van alle milieuwetgevingen, van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.), MB, KB's, normen en CAO's.

02.# INFO

Samenstelling v/d (de-) montageploeg wordt steeds bepaald aan de hand van ervaring en de situatie op de werf.

Er wordt steeds min. één chef-betonboorder voorzien bij de opbouw.

ZAAKVOERDERS

Ost Kris
0495/203828

Borré Jan
0476/62 18 10

Van de Peer Michael
0499/08 11 20

VCA ATTESTEN

Te raadplegen op:
<https://www.bozac.be/ons-team>

PREVENTIEADVISEUR

Roosens Iris
0474/01 80 56

VERANTW. PLANNING

Ost Kris
0495/203828

Ongevallenverzekeraar:

KBC Elst - Dictus brasschaat
03/653 19 98

SPOED 100 OF 112

In dit veiligheidsplan worden de meest voorkomende veiligheidseisen aangehaald. Eventueel extra eisen kunnen hier nog aan toegevoegd worden. Alle onderaannemers werden van dit veiligheidsplan op de hoogte gebracht.

03#. TOEGANG

Er dient steeds een werfverantw. Aanwezig te zijn ter plaatse, enkel dan kunnen de werkzaamheden gestart

worden.

De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het aftekenen van de gaten of snede op de werf alsook voor de stabiliteit van de ondergrond.

De opdrachtgever dient stromend water te voorzien van Gardena koppeling, electriciteit en werfkast te volgens de gangbare AREI normen.

04.# PBM'S

Elke werknemer dient voor zijn werk aangepaste en veilige werkkledij te dragen (Welzijnswet).

De werknemers zijn verplicht de hen ter beschikking gestelde (PBM's) beschermingsmiddelen te gebruiken en deze in goede staat te houden. De navolgende beschermingsmiddelen zijn van toepassing (verplicht):

- veiligheidshelm
- gehoorbescherming
- veiligheidsschoenen
- handschoenen (standaard handschoen / waterbestendig)

De navolgende beschermingsmiddelen kunnen van toepassing zijn:

- oogbescherming (wanneer de aard van de werkzaamheden dat noodzakelijk maakt, moet de werknemer gebruik maken van deze oogbescherming)
- gehoorbescherming (wanneer het geluidsniveau op de werkplek de 80 dB(A) overschrijdt).

Enkel de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen die door Bozac betonwerken BV ter beschikking

worden gesteld, worden aanvaard. Deze zijn immers aangepast aan de aard en de vereisten van het werk en laten een ruime bewegingsvrijheid toe.

05#. TOEGANG

Afbakening van de boorzone is

te voorzien door de opdrachtgever. Binnendringen van niet bevoegde personen in de boorzone valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Slechts wanneer collectieve beveiligingsmiddelen (zoals leuning) niet toepasbaar zijn kan men overgaan tot individuele bescherming. Bij aankomend onweer moeten de buitenboorwerkzaamheden

06.# ORDE EN NETHEID

#02.

De accommodaties van de werf zoals eet- en kleedruimte, sanitaire installaties, werfburelen worden ter beschikking gesteld van onze werknemers. Op de werf zorgt elke werknemer voor de elementaire hygiëne. Na de arbeid en voor de schafttijd worden de handen gewassen. De arbeidskledij is steeds in goede staat. De voorziene doorgangen worden steeds vrijgehouden. Als, omwille van werkzaamheden voornoemde plaatsen tijdelijk onbruikbaar zijn, wordt dit gemeld aan de werfleiding.

Elektrische kabels, slangen, leidingen, enz. worden zodanig geplaatst dat er geen gevaar ontstaat voor struikelen. De werf zorgt ervoor dat de werkzone proper is en geen risico's geeft op struikelen en valgevaar.

07.# ELECTRICITEIT

Alle uitrustingen dienen te voldoen aan het AREI. Alle elektrische kasten dienen gekeurd te zijn door een erkend keuringsorganisme voordat de aansluiting kan gebeuren door onze mensen.

Bozac Betonwerken dient voorrang te krijgen op de stroomvoorziening daar betonboren bij onderbreking vast kunnen zitten. De kosten hiervoor vallen ten laste van de opdrachtgever.

Leg verlengkabels zodanig dat ze geen schade kunnen oplopen of gevaar veroorzaken. (struikelen) Leg de kabels niet op scherpe randen, in water of in doorgangen.

Al onze boormachines dienen voorzien te zijn van een PRCD lekstroombeveiliging.

08#. MACHINES

Alle te gebruiken machines, gereedschap en werktuigen moeten aan de voorschriften van het ARAB en CE - normen voldoen. Alle te gebruiken machines moeten geschikt zijn voor goed en veilig werk. Het is verboden te werken met defecte Machines met ontbrekende onderdelen, waardoor de veiligheid van de gebruiker en/of derden in het gedrang komt.

Bijzondere aandacht verdient:

- Boormachines
- Boorstatieven
- Ladders
- Wandzaagmachine

Enkel adequaat gereedschap waarvan de handgrepen degelijk vastzitten, (bv. bij hamers), zullen gebruikt mogen worden.

09#. EHBO ONGEVAL

De betonboorder heeft een eigen EHBO koffertje ter beschikking voor de verzorging van kleine kwetsuren. Voor kwetsuren die een aangepaste verzorging nodig hebben, worden de slachtoffers

verwezen naar de EHBO post van de werf of de dichtst bijzijnde ziekenhuis.

De procedure van de EHBO van de werf of fabriek dient gevolgd te worden bij alarm of ongevallen. Meld ieder ongeval of incident direct aan de werfleiding, aan de Betonboorder, de verantwoordelijke alsook aan de preventieadviseur van fBozac Betonwerken BV Laat elke kwetsuur onmiddellijk verzorgen, zelfs indien de wonde u onbelangrijk lijkt. Zo vermijdt u mogelijke infecties.

10#. BOORKERNEN

Dergelijke stukken niet door onze betonboorders getransporteerd worden om zodoende gevaarlijke situaties uit te sluiten.

De ruimte waar de boorkern val dien afgebakend te worden door de opdrachtgever.

11#. HIJSKRANEN

Onze betonboorders zijn niet opgeleid om hijskranen, vorkliften of andere lastdragers te bedienen en dit is steeds ten laste van de opdrachtgever. De hijskranen moeten steeds bediend worden door een ervaren kraanbestuurder.

12#. KEURINGEN

Niet van toepassing.

13#. OPLEIDING

Bozac betonwerken voorziet dat alle beginnende betonboorders een opleiding van 3 maanden genieten. Zij worden als extra betonboorder meegestuurd en staan in direct contact met onze ervaren betonboorders. Al onze betonboorders beschikken over een VCA attest.

14#. ALGEMEEN

Het niet naleven van de elementaire veiligheidsmaatregelen beschreven in dit veiligheidsplan zal worden beschouwd als een zware fout; de preventieadviseur van Bozac Betonwerken BV(of bij afwezigheid zijn vervanger ttz. De Chef-betonboorder), kan op elk moment de werkzaamheden stilleggen en/of de toegang tot de werf weigeren aan Een ieder die deze elementaire veiligheidsvoorschriften niet respecteert.

De opdrachtgever verbindt er zich toe alle vermelde opmerkingen op het werfbezoek uit te voeren voor de aanvang van werkzaamheden. (vb.: verplaatsen containers, verdeelplaten aanbrengen, ...)

15#. ALGEMENE VOORWAARDEN

De Bozac Betonwerken BV algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het algemeen veiligheidsplan.

#03.



VCA**

#04.



#06. ALGEMENE VOORWAARDEN

#1. Toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

#2. Offertes. Onze offertes of prijslijst is slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien de som van de prijzen vermeld in de prijslijst (#01 t.e.m #05) lager zijn dan de forfaits aangegeven in deel #06 krijgen de forfaits steeds voorrang op de betreffende stukprijzen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen omvat de opgegeven prijs de vergoeding van de te leveren prestaties tijdens de normale werkuren (08.00 tot 17.00 uur) alsmede de transport- en verplaatsingskosten van materiaal en personeel.

Zijn niet inbegrepen: #1. het aftekenen van de uit te voeren boor/zaagwerken. #2. het leveren en plaatsen van stellingen, het gebruik maken van hoogtewerkers,... #3. het opvangen van kernen, de te verwijderen materialen #4. het meenemen van kernen #5. het gebruikte koelwater en de gebruikte elektriciteit #6. het opruimen en verwijderen van afval en het opkuisen ervan #7. verloren tijden, niet te wijten aan ons materieel of personeel, of als er productie uren verloren gaan doordat op verschillende plaatsen moet gewerkt worden, in kruipruimtes, tussen kabels, ...zullen deze uren aangerekend worden aan manuren.

#3. Betaling. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de prijslijst of overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

#4. Uitvoering. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opgedragen werken zonder tijdverlies en in veilige omstandigheden uitgevoerd kunnen worden, zo niet kunnen er regie uren worden aangerekend. Hij zal er meer bepaald zorg voor dragen dat: #1. hetgeen te boren/zagen is, duidelijk afgetekend werd #2. de mensen van Bozac Betonwerken BV kunnen beschikken over minsten 2 maal 220V/20 Amp en/of 380V/32 Amp en watervoorziening #3. er zich geen kabels, leidingen of welke doorvoerkanalen ook in of tegen de te boren/zagen structuren bevinden

Indien de uit te voeren werken bij aankomst van de mensen van Bozac Betonwerken BV op de werf om welke reden dan ook niet onmiddellijk aangevat kunnen worden, worden er wachturen in rekening gebracht. Zo daartoe aanleiding bestaat, zal Bozac Betonwerken BV tevens het recht hebben de offerteprijs te verhogen in functie van het leveren van prestaties bBetonwuiten de normale werktijd. De opdrachtgever zal zich ten overstaan van Bozac Betonwerken BV niet kunnen beroepen op overmacht of toeval.

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.

Wanneer de uitvoeringstermijn wordt geschorst of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvangen, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

#5. Sancties bij niet uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvangen, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd van 10% op de nog uit te voeren werken.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 10%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 Euro.

De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige levering wordt een schadevergoeding voorzien van 10 Euro/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

#6. Waarborg en aansprakelijkheid. Bozac Betonwerken BV staat niet in voor de schade veroorzaakt door brand of koelwater of vallende betonblokken; ook niet voor doorboorde/doorzaagde of beschadigde kabels, leidingen of welke doorvoerkanalen ook, noch voor losgekomen of beschadigde bezettingen, tegels of dergelijke. De opdrachtgever dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. De opdrachtgever ontlast Bozac Betonwerken BV uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid in verband met de mogelijke gevolgen van de uit te voeren werkzaamheden op de stabiliteit van de structuur en de schade en ongevallen die daaruit zouden ontstaan.

Klachten, de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of afmeting van het goed of het werk, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

#7. Arbitrage. In overleg tussen de aannemer en de opdrachtgever kunnen alle geschillen in verband met de geldigheid, de interpretatie en/of uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht door arbitrage volgens het reglement van de Arbitragekamer voor het Gebouw en het Vastgoed te Antwerpen VZW, Th. Van Rijswijckplaats 7 te 2000 Antwerpen. De arbitrale rechtbank zal bestaan uit één arbiter die wordt aangeduid door de voorzitter van de raad van bestuur van de Arbitragekamer voor het Gebouw en Vastgoed.

#8. Bevoegdheid. Betonwerken die in verband met de opdracht of de uitvoering van de werken zouden ontstaan, en niet geregeld werden door de mogelijkheid van arbitrage, opgenomen in artikel 7, dienen onderworpen te worden aan de ratione materiae bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en wanneer de Vrederechter ratione materiae bevoegd is aan de



BOZAC
B E T O N W E R K E N



www.bozac.be



Instagram



Facebook